



MHJO CULT BEIGE RETTIFICATO 60x60



MHIX CULT BEIGE RETT.
30x60




MJF9 CULT BEIGE
40x40



MHJS CULT BROWN RETTIFICATO 60x60



MHIY CULT BROWN RETT.
30x60



MJF8 CULT BROWN
40x40



Cult

GRES PORCELLANATO SMALTATO | GLAZED PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO | ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



MHKB CULT GRAY RETTIFICATO 60x60



MHIZ CULT GRAY RETT.
30x60



MJF7 CULT GRAY
40x40



MHKI CULT BLACK RETTIFICATO 60x60



MHJB CULT BLACK RETT.
30x60



MJFA CULT BLACK
40x40





MHJI CULT OFF WHITE RETTIFICATO 60x60



MHIW CULT OFF WHITE RETT. 30x60



MJF6 CULT OFF WHITE 40x40



MHN5 LISTELLO METALLO 2x60*

MHNB ANG. LIST. METALLO 2x2*

* Consigliato per la posa di interni, si suggerisce la posa con colle poliuretatiche ed epossidiche. In caso di utilizzo di colle cementizie, si raccomanda l'accortezza di pulire immediatamente l'eccesso di colla sulla parte in vista con acqua ed una spugna morbida. È sconsigliato l'uso del listello/tozzetto in zone salmastre a forte concentrazione di atmosfere saline perché soggetto a formazione di ruggine. Consigliamo anche di non utilizzare i listelli in condizioni di immersione continuativa.

Recommended for interior coverings, lay using polyurethane and epoxy adhesives. If using cement-based adhesives, clean off the excess adhesive immediately from the visible areas with water and a soft sponge. Listel tiles and insets should not be used in brackish areas with a strong concentration of saline atmospheres because they are subject to rust formation. The use of listel tiles in areas that are constantly under water should also be avoided.

Conseillé pour la pose à l'intérieur, il est préconisé d'employer des colles polyuréthaniques et époxy. En cas d'utilisation d'adhésifs à base de ciment, il est recommandé de bien nettoyer tout de suite l'excès de colle sur la partie visible avec une éponge douce imbibée d'eau. L'utilisation du listel/caboçon est déconseillée dans les endroits saumâtres à forte concentration d'atmosphères salines à cause du risque de formation de rouille. En outre, nous conseillons de ne pas utiliser les listels dans des endroits immergés en permanence.

Für die Verkleidung von Innenbereichen und bei Verwendung von Polyurethan- und Epoxydklebern empfohlen. Im Falle einer Verwendung von Zementklebern empfehlen wir, den überstehenden Kleber auf den sichtbaren Bereichen sofort mit Wasser und einem weichen Schwamm zu entfernen. Die Verwendung der Leiste/des Einlegers in Brackwassergebieten mit einer hohen Salzkonzentration in der Luft ist nicht empfehlenswert, weil sich Rost bilden kann. Wir empfehlen die Leisten auch nicht in Bereichen zu verwenden, die ständig unter Wasser liegen.

Está aconsejado para la colocación de revestimientos de interiores, recomendándose la colocación con adhesivos de poliuretano y epoxi. En caso de utilización de cemento-cola, se recomienda limpiar inmediatamente el exceso de adhesivo de la parte visible utilizando agua y una esponja blanda. Se desaconseja el uso del listello/taco decorativo en zonas salobres con una fuerte concentración de atmósferas salinas, al estar sujeto a la formación de corrosión por picaduras. Se aconseja también no utilizar los listelos en condiciones de inmersión continua.

Рекомендуется для облицовки стен в помещениях; укладку следует выполнять с помощью полиуританового или эпоксидного клея. В случае применения клея на цементной основе необходимо немедленно удалять его избытки с видимых участков с помощью мягкой смоченной в воде губки. Не рекомендуется применение бордюра/ уголка в соледержащих средах с большой концентрацией соли в атмосфере, поскольку он подвержен образованию ржавчины. Также рекомендуем не использовать бордюры в условиях постоянного погружения в воду.

** Battiscopa ottenuto da taglio del fondo | Skirting cut from plain tile | Plinthe obtenue par découpe du fond
Aus Grundfliese geschnittener Sockel | Rodapié obtenido mediante corte del fondo | Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

*** Battiscopa ottenuto per pressatura | Pressed skirting tile | Plinthe obtenue par pressage | Gepresster Sockel | Rodapié obtenido mediante prensado | Плинтус, полученный в результате прессовки

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS / PIECES SPECIALES / SONDERSTÜCKE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	IMBALLI/ PACKING / EMBALLAGES / VERPACKUNGEN / EMBALAJES / УПАКОВКИ		Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штуки			Scatole Box Karton Boite Caja Коробки			Spessore Thickness Dicke Épaisseur Espesor Толщина	
	BATTISCOPA BC 7x60** Bla	BATTISCOPA BT 8x40*** Bla	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr				
Cult Off White	MHL8	MJFP	60x60 Rettificato	3	1,08	22,74	40	43,20	909,67	9,5
Cult Beige	MHL9	MJFS	30x60 Rettificato	6	1,08	21,31	48	51,84	1.022,88	9,5
Cult Brown	MHLB	MJFR	40x40	8	1,28	23,80	52	66,56	1.237,63	8,5
Cult Gray	MHLI	MJFQ	8x40 Battiscopa BT	25	10 ml	9,79	-	-	-	9,0
Cult Black	MHLO	MJFT	7x60 Battiscopa BC	15	9 ml	15,00	-	-	-	9,5
			2x60 Listello Metallo	6	0,07	1,90				
			2x2 Angolo Listello Metallo	4	-	0,32				